

## VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE 4 LATI VENTILATE G-LSC280

SKU: G-LSC280

### DATI TECNICI

<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	<u>-2°C / +8°C</u>
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	<u>415 x 485 x 1850 h) mm</u>
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>	<u>473 x 405 x 1338(h) mm</u>
<b>CAPACITÀ</b>	<u>280</u>
<b>TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO</b>	<u>+28°C / 60%HR</u>
<b>TIPO DI REFRIGERAZIONE</b>	<u>ventilata</u>
<b>TIPO DI SBRINAMENTO</b>	<u>a sosta</u>
<b>TIPO DI GAS REFRIGERANTE</b>	<u>R290</u>
<b>EVAPORAZIONE ACQUA CONDENSA</b>	<u>automatica</u>
<b>CONTROLLO TEMPERATURA</b>	<u>elettronico</u>
<b>ISOLAMENTO (mm)</b>	<u>doppio vetro</u>
<b>ASSORBIMENTO (W)</b>	<u>260</u>
<b>TENSIONE</b>	<u>230V / 50Hz</u>
<b>MATERIALE DI COSTRUZIONE</b>	<u>lamiera verniciata + plastica + vetro</u>
<b>INVERSIONE PORTA</b>	<u>no</u>
<b>LUCE INTERNA</b>	<u>led</u>



**ACCESSORI IN  
DOTAZIONE** 4 griglie 400 x 410 mm

**PESO NETTO (Kg)** 107

**PESO LORDO (Kg)** 127

**DIMENSIONI DI  
IMBALLO** 575 x 545 x 2085(h) mm

